

Tom Lonsdale Veterinary Surgeon

PO Box 6096
Windsor Delivery Centre
NSW 2756
Australia

Phone: +61 2 4578-1389
Fax: +61 2 4578-1384
E-mail: tom@rawmeatybones.co
Web: www.rawmeatybones.com

2006 年一月©

狗、貓、貂生肉骨饲养指南

野生狗貓維持健康靠的是吃整隻獵物，家養狗貓餵養的理想方式應該與野生狗貓一樣。在沒有整隻動物供應時，生肉骨是理想的替代物。下列推薦的生肉骨基礎上的飼養方法，已經讓成千上萬的寵物餵養者得到非常好的結果。這種飼養方法操作簡單，價廉物美，寵物享受。該飼養指南也適合貂的餵養。

- 生肉骨（可能的話整隻動物）應該構成食物的主體。
- 充足的新鮮飲水。
- 熟或生的殘羹剩飯（碎菜和菜汁，切勿餵煮過的骨頭）

幼年狗貓的飲食

從三週齡起幼年狗貓已經開始對它們母親吃的食物感興趣。六週齡起幼年狗貓可以吃雞，兔和魚。

在三至六週齡期間，給它們餵剁碎的雞和其它動物，必須是肉和骨一起剁碎，就像母狼將半消化的食物反芻給幼狼吃。

多胎生的幼年狗貓比少胎生的要餵得多。

四至六個月齡大的狗貓，換了恆牙後，生長迅速，需要供給它們大量的整隻動物，或尺寸適合的生肉骨。

只要它們隨時能吃到這些食物，幼年狗貓一般不會過量進食。

自然食物適合所有食肉類寵物

生肉骨

- 雞或火雞肉供人吃，剩下的整個骨架非常適合狗貓。

- 禽類的副產品包括頭、腳、脖子和翅膀。
- 全魚和魚頭。
- 鋸成大件的羊、牛、鹿、袋鼠肉骨塊。
- 其它畜類副產品：豬蹄、豬頭、羊頭、胸骨、尾骨、肋骨。

整隻動物

- 大鼠、小鼠、兔子、魚、雞、鵪鶉。

內臟

- 肝、肺、氣管、心臟、反芻動物的胃。

質量、數量、頻率

在自然界，野生動物的健康生長和生育靠的是優質的食物，正確的食物數量和進食次數。對於食肉類動物來說，自然食物就像人類使用的牙刷和牙線，當食肉類動物進食營養的同時，它們的牙齒和牙齦也得到了清潔。

質量

野生獵物、魚、鳥是食肉類寵物的最佳食物。如果給寵物餵飼養動物（牛、羊、豬），應避免給預大量脂肪，或太大的骨頭，寵物無法啃咬太大的骨頭。

給狗餵大的骨關節和縱向鋸開的長骨，容易折斷它們的牙齒。

貓的食物必須新鮮。狗可以餵“發餵”的食物，它們有時還特意埋藏骨頭，留待以後享受。

數量

確定寵物的飲食量，其藝術性多於科學性。就像父母如何在不增加飲食量的情況下掌握好一家的飲食量。同樣，你可通過觀察寵物的活動量，食慾和身體狀況，在不增加食物的同時取得同樣好的結果。

活動量大，食慾旺盛說明需要增加飲食量，反之減少飲食量。

身體狀況與下列因素有關。寵物的體形是運動形還是肥胖形，皮毛的光澤和厚度就是答案。用手檢查皮膚是否有彈性，是否容易與肌肉分離，肌肉是否緊張？可以摸到多大的肋骨覆蓋面？肋骨是觀察寵物肥瘦的最佳部位。與你能摸到的自己的肋骨覆蓋面比較，不但對寵物，而且對你自己的肥瘦狀況有所了解。

生肉骨餵養基礎上飲食量的估計，普通的狗貓一周的飲食量是其體重的 15% 至 20%，每日的飲食量是其體重的 2% 至 3%。體重 25 公斤重的狗，每週需要 5 公斤的整隻動物或生肉骨。5 公斤體重的貓，每週需要 1 公斤雞脖子或類似食物。

殘羹剩飯應該視為額外食量。這些數據僅供成年寵物參考。

妊娠、哺乳、成長中的寵物，需要的飲食量要比同樣體重的成年寵物多。

任何許可情況下，給寵物餵大塊的帶肉的骨頭，讓它們有大量機會撕扯，啃咬食物，與此同時，它們的牙齒也得到徹底地清潔。

頻率

野生食肉類動物的飲食間隔是不規律的。對家養食肉類動物定時餵食是有益的。我建議成年狗貓一日一餐。氣候炎熱時，晚上餵食還可避免蒼蠅叮咬食物。

同野生狗一樣，寵物狗可以每週餓一或二天。有時自然食物吃完了，不要急著去買加工食品，讓你的寵物餓一天，第二天再去購買自然食物。幼狗、貓、貂、患病或體重低於正常的狗不要禁食（除非有獸醫的指示）。

殘羹剩飯

野生食肉類動物吃少量雜食動物的食物，這些已部分被消化、成液態的食物來自它們獵取的雜食動物的胃腸。我們吃剩的食物，被棄的果皮、蔬菜，是尚未消化的雜食動物的食物。餵少量殘羹剩飯，由於只佔飲食量的一小部分，似乎對寵物無害，甚至可能有些好處。我建議餵狗的殘羹剩飯量不要超過其飲食總量的三分之一，餵貓的殘羹剩飯量應更少。生或熟的液態殘羹剩飯，經攪碎機攪碎後，有助於消化。

禁忌事項

- 大量不含骨頭的肉 — 飲食不平行。
- 過量蔬菜 — 飲食不平行。

- 小塊骨頭 — 容易整塊吞嚥，引起梗阻。
- 煮熟的骨頭 — 引起梗阻。
- 礦物質和維生素的補充 — 飲食不平行。
- 加工食品 — 導至口腔和其它疾病。
- 過量澱粉食物 — 引起胃氣脹
- 洋蔥和巧克力 — 對寵物有毒害。
- 新鮮或乾葡萄 — 對寵物有毒害。
- 果核和玉米棒 — 引起梗阻。
- 牛奶 — 與腹瀉有關。長期給寵物牛奶導至肥胖。牛奶還容易黏在牙齒上。

注意事項

- 由於長年餵養加工食品，老年狗貓已養成習慣，當改餵自然食物時，開始會有困難。
- 頷部畸型及患有口腔疾病的寵物，吃自然食物會有困難。
- 食物需要多樣化。任何營養物餵養過量都對身體有害。
- 肝臟是很好的食品，但每週餵食不超過一次。
- 其它內臟，例如牛肚，不應超過飲食量的百分之五十。
- 全魚是食肉類動物極好的來源，但要避免長期餵同一種類的魚。一些魚類，例如鯉魚，體內含有一種酶，可以破壞維生素 B1。
- 不要獎勵最胖的狗和跑的最快的狗。餵食的目的地是讓寵物終生健康。預防勝於治療。

其它貼士

- 家養狗貓屬於食肉類動物，按照食肉類動物的正確飲食餵養，對它們健康和快樂是第一位的重要。
- 預早與寵物食品供應商聯繫。
- 大批量購買寵物食品，避免食品短缺。
- 預先分裝好寵物每日的食物，便於餵養。
- 冰箱是必須的，凍箱更好。

- 餵冷凍生肉骨，就像給寵物吃冰淇淋。有的寵物吃凍的，有的會等解凍後再吃。
- 小型動物（例如大、小鼠、小型鳥）凍存前不需要除去內臟，凍存後整隻餵寵物。大型動物在冷凍前應去除內臟。
- 寵物進食時，不要讓小孩干擾它們。
- 沒有必要用飯盆餵寵物，寵物往往將食物拖曳到地上。餵食最佳的地方是室外，然後是容易清潔的地板。
- 貂是小型食肉類動物，其餵養方式與貓一樣。

有關寵物飲食的詳細資料，包括飲食的潛在危害，請參考下列書籍：《生肉骨—增進健康》和《奇蹟般的效果:生肉骨養狗》。更多的資料和購書請遊覽網站：

www.rawmeatybones.com

重要點：由於寵物的個體及其環境可能不同，應該與獸醫討論你的寵物的需要。

請自由拷貝和撒發狗、貓、貂生肉骨飼養指南。

